MACCHINE DA CAFFE ESPRESSO PROFESSIONALI
PROFESSIONAL ESPRESSO COFFEE MACHINE

SIGNIFICATO DELLE ICONE SU DISPLAY TOUCH O SMARTPHONE

ICONS DISPLAY MEANING ON TOUCH DISPLAY OR SMARTPHONE

IT/GB



COMUNICAZIONE FRA UTENTE E MACCHINA
USER-MACHINE INTERFACE

La comunicazione tramite display touch o smartphone avviene mediante le seguenti icone, che costituiscono:

- GLI INTERRUTTORI
- I PULSANTI
- LE SEGNALAZIONI
- LE VISUALIZZAZIONI
- GLI ALLARMI

necessari per il funzionamento ed il controllo dell'apparecchiatura.

Questo catalogo, ne spiega il significato.

Communication via display touch or smartphone takes place via the following icons, which constitute:

- THE SWITCHES
- THE PUSHBUTTONS
- THE SIGNALINGS DISPLAY
- THE DISPLAYS
- THE ALARMS

necessary for the operation and control of the appliance.

This catalog explains its meaning.

INTERRUTTORI
SWITCHES

Spento/*Off*

Acceso/*On*

UG42
Interruttore accensione luci
Body lighting switch

Spento/*Off*

Acceso/*On*

UG43
Interruttore rotazione colori luci
Body lighting colors rotation switch

Spento/*Off*

Acceso/*On*

UC1/2/3
Interruttore accensione gruppo
Dispensing group heating switch

Spento/*Off*

Acceso/*On*

UG1
Interruttore accensione scaldatazze
Upper cup holder heating switch

PULSANTI
PUSHBUTTONS

UC4/9/14/67
Pulsante erogazione caffè singolo corto
Single short coffee dispensing pushbutton

UC5/10/15/68
Pulsante erogazione caffè singolo lungo
Single long coffee dispensing pushbutton

UC6/11/16/69
Pulsante erogazione caffè doppio corto
Double short coffees dispensing pushbutton

UC7/12/17/70
Pulsante erogazione caffè doppio lungo
Double long coffees dispensing pushbutton

UC8/13/18/71
Pulsante erogazione caffè manuale
Manual coffees dispensing pushbutton

Spento
Off

In esecuzione
Running

Eseguito
Executed

UC37/38/39
Pulsante purge gruppo
Purge of dispensing group pushbutton

UG31
Pulsante ritorno alla videata operativa
Return to operating display pushbutton

UG32
Pulsante ritorno al menù
Return to menù pushbutton

Spento/Off

Acceso/On

UG2
Pulsante registrazione dato impostato
Data recording pushbutton

UC19/120 - US2/4/6/8 - UG18/22
Pulsante incrementatore
Increase value button

UC20/121 - US3/5/7/9 - UG19/23
Pulsante decrementatore
Decrease value button

UG16/36
Pulsante impostazione ora e data
Time and date setting pushbutton

UG56
Pulsante di abilitazione del ciclo notturno
Night cycle enable button

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

UG17/37
Pulsante impostazione ciclo notturno
Night cycle setting pushbutton

UC85/86/87
Pulsante impostazione misura dei caffè
Coffee measure setting button

UG20
Pulsante impostazione temperatura infusione
Brewing temperature setting button

UC43/44/45
Pulsante impostazione modalità “Production” o “Competition”
Production or Competition mode selection button

Spento/Off

Acceso/on

UC46/47/48
Pulsante impostazione modalità “Production”
Production mode settings button

Spento/Off

Acceso/On

UC49/50/51
Pulsante impostazione modalità “Competition”
Competition mode settings button

UC40/41/42
Pulsante impostazione parametri gruppo
Dispensing group parameters setting pushbutton

Spento/Off

Acceso/On

UC31/32/33
Pulsante lavaggio gruppo
Dispensing group wash pushbutton

Spento/Off

Acceso/On

UC34/35/36
Pulsante risciacquo gruppo
Dispensing group rinse pushbutton

Spento/Off

Acceso/On

UC64/65/66
Pulsante di conferma fine lavaggio gruppo
Group wash end confirmation button

US23
Pulsante impostazione misura acqua calda
Hot water dose setting pushbutton

US20
Pulsante impostazione temperatura latte caldo
Hot milk temperature setting pushbutton

US21
Pulsante impostazione temperatura latte con schiuma
Frothy milk temperature setting pushbutton

US22
Pulsante impostazione quantità di schiuma nel latte
Amount of froth in milk setting pushbutton

Spento/Off

Acceso/On

US1
Pulsante lavaggio montalatte
Milk frother wash pushbutton

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

UG52
Pulsante alimentazione idrica da serbatoio interno
Water supply from reservoir button icon

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

UG53
Pulsante alimentazione idrica da acquedotto
Water supply from mains button icon

Sostituito
Replaced

Da sostituire
To replace

UG54
Pulsante conferma sostituzione addolcitore
Water softener change confirmation button icon

Spento/Off

Acceso/On

UG49
Pulsante di spegnimento caldaia e pompa
Boiler and pump shutdown button

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

UG57
Pulsante di test valvola di sicurezza
Safety valve test button

UG62
Pulsante di gestione dei reset di produzione e consumi
Production and consumption reset management button

Spento/Off

Acceso/On

UC52/53/54
Pulsante di reset della produzione dei caffè
Reset coffee production button icon

Spento/Off

Acceso/On

UC59
Pulsante di reset dei consumi di acqua
Reset button for water consumption

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

UG64
Pulsante di abilitazione della manutenzione programmata
Scheduled maintenance date display button

UG61
Pulsante di gestione delle funzioni di manutenzione programmata
Scheduled maintenance function management button

UG63
Pulsante di gestione delle attività di manutenzione programmata
Scheduled maintenance management button

Spento/Off

Acceso/On

UG58
Pulsante di reset delle chiamate di manutenzione programmata
Scheduled maintenance call reset button

UC129
Pulsante di gestione della qualità dell'infusione
Infusion quality management button

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

UC 130/131/132
Pulsante di abilitazione del controllo di qualità dell'infusione
Button for enabling the infusion quality control

UG55
Pulsante visualizzazione manuale di istruzione
Instruction manual view button icon

SEGNALAZIONI
SIGNALINGS

UC55/56/57
Segnalazione gruppo in riscaldamento
Dispensing group heating up signaling

UG3
Segnalazione macchina in riscaldamento
Machine heating up signaling

UG4
Segnalazione macchina in ciclo notturno
Machine in night cycle signaling

UG15
Segnalazione generale di allarme
Not serious alarm signaling

UC73/74/75
Segnalazione macchina su modalità “Production”
Machine signaling in “Production” mode

UC76/77/78
Segnalazione macchina in modalità “Competition”
Machine signaling in “Competition” mode

UC64
Segnalazione fine lavaggio gruppo
Dispensing group end wash signaling

UC123/124/125
Segnalazione di richiesta erogazione gruppo
Group dispensing request signal

UG38
Segnalazione macchina pronta
Machine ready signal

VISUALIZZAZIONI
DISPLAYS

UG6
Visualizzazione pressione in caldaia
Boiler pressure display

UG5
Visualizzazione pressione acquedotto
Water supply pressure display

UG7
Visualizzazione pressione di infusione
Brewing water pressure display

UG35
Visualizzazione incremento/decremento su temperatura standard di infusione
Increase/decrease display on standard infusion temperature

UG33
Visualizzazione orario inizio ciclo notturno
Night cycle start time display

UG34
Visualizzazione orario fine ciclo notturno
Night cycle end time display

UC79/80/81
Visualizzazione dinamica misura dei caffè
Dynamic display of coffee size

UC82/83/84
Visualizzazione dinamica tempo di infusione
Dynamic display of brewing time

UC118
Visualizzazione valore tempo di infusione
Infusion time value duration display

UC119
Visualizzazione valore tempo di pre-infusione
Pre-infusion time value duration display

UC133
Visualizzazione produzione caffè
Display of coffee production

UC72
Visualizzazione valore temperatura
Temperature value display

US18
Visualizzazione misura acqua calda
Hot water measurement display

US14
Latte caldo
Hot milk

US15
Latte montato
Frothy milk

UG66
Valore tempo
Time value

ALLARMI
ALARMS

UC58
Allarme controllo temperatura gruppo guasto
Dispensing group temperature control fault alarm

UC61
Allarme infusione non idonea
Brewing not satisfactory alarm

UG8
Allarme batteria tampone in esaurimento
Buffer battery discharged alarm

UG9
Allarme assenza pressione acquedotto
Water supply low pressure alarm

UG10
Allarme controllo livello acqua in caldaia guasto
Boiler water level control fault alarm

UG11
Allarme controllo temperatura in caldaia guasto
Boiler temperature control fault alarm

US17
Allarme montalatte guasto
Milk frother fault alarm

UG41
Allarme controllo elettronico guasto
Electronic control fault alarm

US16
Richiesta lavaggio montalatte
Request for milk frother wash

UG21
Richiesta di rifornimento acqua
Water supply request signaling

UG39
Allarme chiamata di manutenzione programmata
Scheduled maintenance call alarm

UG40
Allarme test valvola di sicurezza fallito
Safety valve test alarm failed

A.D.: Holbein & Partners - COD. 06355035 - Edition: 01/06/2020 - Tipografia Crivellari 1918

ELEKTRA SRL
VIA A. VOLTA,18 - 31030 DOSSON DI CASIER (TREVISO) ITALY
TEL. (+39) 0422 490405 R.A. - FAX (+39) 0422 490620
E-mail: info@elektrasrl.com - Website: www.elektrasrl.com